



CONNECTION TECHNOLOGY CENTER, INC.

HARDWARE DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES COMPATIBLE CON MONITOREO EN LÍNEA DE SKF




Tabla de contenido

- Acelerómetros..... 2
- Acelerómetros con hardware de montaje 4
- Acelerómetros con cable integral y hardware de montaje..... 5
- Conjuntos de cables 7
- Kits de conectores..... 8
- Accesorios para cables y conectores..... 8
- Hardware de montaje..... 9

CTC ofrece una amplia selección del hardware de análisis de vibraciones más confiable de la industria, diseñado para una compatibilidad perfecta con las soluciones de monitoreo en línea de SKF. Mejore su sistema de monitoreo en línea existente con la potencia y precisión incomparables de las soluciones de hardware de CTC.

Acelerómetros

Cuenta con una construcción superior de tipo "shear mode", un sello hermético soldado y una resistente carcasa de acero inoxidable 316L para ofrecer el mejor rendimiento de la industria en los entornos más exigentes. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 780C
CTC: AC192-1D



SKF: CMSS 780C-M8
CTC: M8/AC192-1D



SKF: CMSS 786A-D2
CTC: AC935-1A



SKF: CMSS 786A-IS
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 787A-IS
CTC: AC916-1A
(Tolerancia de sensibilidad:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 787A-M8-IS
CTC: AC968-1A
(Tolerancia de sensibilidad:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 792-EE
CTC: AC915-1A
(Tolerancia de sensibilidad:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 793-CA
CTC: AC935-1A
(Tolerancia de sensibilidad:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 793L
CTC: AC233-1A



SKF: CMSS 793V-CA
CTC: VE901-1A



SKF: CMSS 793V-EE
CTC: VE901-1A



SKF: CMSS 797-CA
CTC: AC916-1A
(Tolerancia de sensibilidad:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 797-EE

CTC: AC916-1A

(Tolerancia de sensibilidad:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 797L

CTC: AC234-1A



SKF: CMSS 797T-1

CTC: TA203-1A



SKF: CMSS 2200-M8

CTC: AC184-1A



SKF: CMSS WIND-100-10

CTC: M/MEB361-2A/010M-Z



SKF: CMSS WIND-100-15

CTC: M/MEB361-2A/015M-Z



SKF: CMSS WIND-100-20

CTC: M/MEB361-2A/020M-Z



Acelerómetros con hardware de montaje

Soluciones prácticas que incluyen un acelerómetro industrial CTC junto con hardware de montaje robusto y compatible para aplicaciones de monitoreo en línea. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros y el hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 786T-IS

CTC: TA915-1A + MH108-6B



TA915-1A
acelerómetro



MH108-6B
espárrago adaptador
de montaje

SKF: CMSS 793T-3

CTC: TA201-1A + MH108-5B



TA201-1A
acelerómetro



MH108-5B
espárrago adaptador
de montaje

SKF: CMSS 2100

CTC: AC202-1A + MH108-6B



AC202-1A
acelerómetro



MH108-6B
espárrago adaptador
de montaje

SKF: CMSS 2100T

CTC: TA202-1A + MH108-6B



TA202-1A
acelerómetro



MH108-6B
espárrago adaptador
de montaje

SKF: CMSS 2106

CTC: AC207-1D + MH108-6B



AC207-1D
acelerómetro



MH108-6B
espárrago adaptador
de montaje

SKF: CMSS 2200

CTC: AC104-1A + MH108-10B



AC104-1A
acelerómetro



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMSS 2200T

CTC: TA204-1A + MH108-10B



TA204-1A
acelerómetro



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMSS 2207

CTC: AC208-1D + MH108-10B



AC208-1D
acelerómetro



MH108-10B
perno cautivo

Acelerómetros con cable integral y hardware de montaje

Soluciones prácticas todo en uno que incluyen un acelerómetro industrial CTC con cable integral duradero, junto con hardware de montaje robusto y compatible para aplicaciones de monitoreo en línea. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros con cable integral y el hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMPT 2310

CTC: AC104-6N/005M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310 ACTX15

CTC: TA916-2C/015M-Z + MH108-10B



TA916-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310AC

CTC: AC916-2C/005M-Z + MH108-10B



AC916-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310ACT

CTC: TA916-2C/005M-Z + MH108-10B



TA916-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310ACTX10

CTC: TA916-2C/010M-Z + MH108-10B



TA916-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310ACX10

CTC: AC916-2C/010M-Z + MH108-10B



AC916-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310ACX15

CTC: AC916-2C/015M-Z + MH108-10B



AC916-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310T

CTC: TA204-6N/005M-Z + MH108-10B



TA204-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310X10

CTC: AC104-6N/010M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310X10

CTC: TA204-6N/010M-Z + MH108-10B



TA204-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310X15

CTC: AC104-6N/015M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310X20

CTC: AC104-6N/020M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMPT 2310X20

CTC: TA204-6N/020M-Z + MH108-10B



TA204-6N
acelerómetro
con cable integral



MH108-10B
perno cautivo

SKF: CMSS 2100F

CTC: AC102-2C/005M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-6B
espárrago adaptador

SKF: CMSS 2100F-33

CTC: AC102-2C/010M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-6B
espárrago adaptador

SKF: CMSS 2100F-66

CTC: AC102-2C/020M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-6B
espárrago adaptador

SKF: CMSS 2110

CTC: AC102-6N/005M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-6B
espárrago adaptador

SKF: CMSS 2110-33

CTC: AC102-6N/010M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerómetro
con cable integral



MH108-6B
espárrago adaptador

Conjuntos de cables

Diseñados para ofrecer bajo nivel de ruido, alta resistencia mecánica y contruidos para soportar el uso a largo plazo en exigentes aplicaciones de monitoreo en línea. ¿Desea cambiar la longitud de su conjunto? Utilice nuestro Asistente de Cables Personalizados para configurar su cable ideal. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los cables y conectores de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 942-LCI-SY-05M
CTC: CB111-A2AG-005M-Z



CB111 cable



A2AG conector



Z terminación

SKF: CMSS 942-LCI-SY-10M
CTC: CB111-A2AG-010M-Z



CB111 cable



A2AG conector



Z terminación

SKF: CMSS 942-LCI-SY-20M
CTC: CB111-A2AG-015M-Z



CB111 cable



A2AG conector



Z terminación

SKF: CMSS 942-LCN-SY-05M
CTC: CB111-A2A-005M-Z



CB111 cable



A2A conector



Z terminación

SKF: CMSS 942-LCN-SY-10M
CTC: CB111-A2A-010M-Z



CB111 cable



A2A conector



Z terminación

SKF: CMSS 942-LCN-SY-20M
CTC: CB111-A2A-015M-Z



CB111 cable



A2A conector



Z terminación

SKF: CMSS 942-SB-150M
CTC: CB193-Z-150M-Z



CB193 cable



Z terminación

SKF: CMSS 942-SY-150M
CTC: CB111-Z-150M-Z



CB111 cable



Z terminación

SKF: CMSS 943-LCI-SY-05M
CTC: CB112-A3AG-005M-Z



CB112 cable



A3AG conector



Z terminación

SKF: CMSS 943-LCI-SY-10M
CTC: CB112-A3AG-010M-Z



CB112 cable



A3AG conector



Z terminación

SKF: CMSS 943-LCI-SY-15M
CTC: CB112-A3AG-015M-Z



CB112 cable



A3AG conector



Z terminación

SKF: CMSS 943-SB-150
CTC: CB191-Z-150M-Z



CB191 cable



Z terminación

SKF: CMSS 943-SY-150M
CTC: CB112-Z-150M-Z



CB112 cable



Z terminación

Kits de conectores

Soluciones instalables en campo que le permiten crear sus propios conjuntos de cables. Los kits incluyen un conjunto completo de componentes, como inserto de conector, contactos hembra y carcasa trasera, para su instalación en el cableado deseado. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los kits de conectores de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 942-TL-05
CTC: CK-V2A (cant.: 5)



Diámetro de entrada del cable:
4,83 mm (0.190 pulg)

SKF: CMSS 943-TL-05
CTC: CK-V3A (cant.: 5)



Diámetro de entrada del cable:
4,83 mm (0.190 pulg)

Accesorios para cables y conectores

Diseñados para una instalación eficiente de cables y conectores, garantizando un rendimiento duradero en aplicaciones de monitoreo en línea. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los accesorios de cables y conectores de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 940-K
CTC: CB926-1A + CB934-1A + MH109-3D



CB926-1A
herramienta de
crimpado



CB934-1A
pelacables



MH109-3D
kit de epoxi

Hardware de montaje

Garantiza una recolección de datos de vibración precisa y consistente en aplicaciones de monitoreo en línea. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver el hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 230
CTC: MH108-1B



espárrago de montaje

SKF: CMAC 231
CTC: MH108-6B



espárrago adaptador

SKF: CMAC 232-05
CTC: MH108-5B



espárrago adaptador

SKF: CMSS 30205300
CTC: MH108-3B



espárrago adaptador

SKF: CMSS 910M-05
CTC: MH108-1B



espárrago de montaje

SKF: CMSS 910F
CTC: MH130-1A



disco de montaje

SKF: CMSS 910QDB1
CTC: MH107-1A



receptáculo de desconexión rápida

SKF: CMSS 910QDP1
CTC: MH107-2B



espárrago de desconexión rápida

SKF: CMSS 910QDP2
CTC: MH107-1B



espárrago de desconexión rápida

SKF: CMSS 908-MD
CTC: MH114-3A



imán de montaje

SKF: CMSS-WIND-201
CTC: MH108-43B



espárrago de montaje