



CONNECTION TECHNOLOGY CENTER, INC.

HARDWARE DE ANÁLISE DE VIBRAÇÕES COMPATÍVEL COM MONITORAMENTO ONLINE DA SKF



Índice

• Acelerômetros.....	2
• Acelerômetros com hardware de montagem	4
• Acelerômetros com cabo integral e hardware de montagem	5
• Conjuntos de cabos	7
• Kits de conectores	8
• Acessórios para cabos e conectores	8
• Hardware de montagem	9

A CTC oferece uma ampla seleção dos equipamentos de análise de vibração mais confiáveis do setor, projetados para compatibilidade perfeita com as soluções de monitoramento online da SKF. Aprimore seu sistema de monitoramento online existente com a potência e a precisão incomparáveis das soluções de hardware da CTC.

Acelerômetros

Com construção superior em modo de cisalhamento, vedação hermética soldada e invólucro durável em aço inoxidável 316L, para o melhor desempenho do setor nos ambientes mais exigentes. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 780C
CTC: AC192-1D



SKF: CMSS 780C-M8
CTC: M8/AC192-1D



SKF: CMSS 786A-D2
CTC: AC935-1A
(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 786A-IS
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 787A-IS
CTC: AC916-1A
(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 787A-M8-IS
CTC: AC968-1A
(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 792-EE
CTC: AC915-1A
(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 793-CA
CTC: AC935-1A
(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 793L
CTC: AC233-1A



SKF: CMSS 793V-CA
CTC: VE901-1A



SKF: CMSS 793V-EE
CTC: VE901-1A



SKF: CMSS 797-CA
CTC: AC916-1A
(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 797-EE

CTC: AC916-1A

(Tolerância de sensibilidade:
SKF $\pm 5\%$ / CTC $\pm 10\%$)



SKF: CMSS 797L

CTC: AC234-1A



SKF: CMSS 797T-1

CTC: TA203-1A



SKF: CMSS 2200-M8

CTC: AC184-1A



SKF: CMSS WIND-100-10

CTC: M/MEB361-2A/010M-Z



SKF: CMSS WIND-100-15

CTC: M/MEB361-2A/015M-Z



SKF: CMSS WIND-100-20

CTC: M/MEB361-2A/020M-Z



Acelerômetros com hardware de montagem

Soluções práticas com um acelerômetro industrial CTC combinado com hardware de montagem robusto e compatível para aplicações de monitoramento online. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros e o hardware de montagem da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 786T-IS

CTC: TA915-1A + MH108-6B



TA915-1A
acelerômetro



MH108-6B
pino roscado
adaptador de
montagem

SKF: CMSS 793T-3

CTC: TA201-1A + MH108-5B



TA201-1A
acelerômetro



MH108-5B
pino roscado
adaptador de
montagem

SKF: CMSS 2100

CTC: AC202-1A + MH108-6B



AC202-1A
acelerômetro



MH108-6B
pino roscado
adaptador de
montagem

SKF: CMSS 2100T

CTC: TA202-1A + MH108-6B



TA202-1A
acelerômetro



MH108-6B
pino roscado
adaptador de
montagem

SKF: CMSS 2106

CTC: AC207-1D + MH108-6B



AC207-1D
acelerômetro



MH108-6B
pino roscado
adaptador de
montagem

SKF: CMSS 2200

CTC: AC104-1A + MH108-10B



AC104-1A
acelerômetro



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMSS 2200T

CTC: TA204-1A + MH108-10B



TA204-1A
acelerômetro



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMSS 2207

CTC: AC208-1D + MH108-10B



AC208-1D
acelerômetro



MH108-10B
parafuso cativo

Acelerômetros com cabo integral e hardware de montagem

Soluções práticas tudo em um, com um acelerômetro industrial CTC com cabo integral durável, combinado com hardware de montagem robusto e compatível para aplicações de monitoramento online. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros CTC com cabo integral e o hardware de montagem em nosso site:

SKF: CMPT 2310

CTC: AC104-6N/005M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310 ACTX15

CTC: TA916-2C/015M-Z + MH108-10B



TA916-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310AC

CTC: AC916-2C/005M-Z + MH108-10B



AC916-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310ACT

CTC: TA916-2C/005M-Z + MH108-10B



TA916-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310ACTX10

CTC: TA916-2C/010M-Z + MH108-10B



TA916-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310ACX10

CTC: AC916-2C/010M-Z + MH108-10B



AC916-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310ACX15

CTC: AC916-2C/015M-Z + MH108-10B



AC916-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310T

CTC: TA204-6N/005M-Z + MH108-10B



TA204-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310X10

CTC: AC104-6N/010M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310X10

CTC: TA204-6N/010M-Z + MH108-10B



TA204-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310X15

CTC: AC104-6N/015M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310X20

CTC: AC104-6N/020M-Z + MH108-10B



AC104-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMPT 2310X20

CTC: TA204-6N/020M-Z + MH108-10B



TA204-6N
acelerômetro
com cabo integral



MH108-10B
parafuso cativo

SKF: CMSS 2100F

CTC: AC102-2C/005M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-6B
pino roscado
adaptador

SKF: CMSS 2100F-33

CTC: AC102-2C/010M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-6B
pino roscado
adaptador

SKF: CMSS 2100F-66

CTC: AC102-2C/020M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-6B
pino roscado
adaptador

SKF: CMSS 2110

CTC: AC102-6N/005M-Z + MH108-6B



AC102-1A
acelerômetro
com cabo integral



MH108-6B
pino roscado
adaptador

SKF: CMSS 2110-33

CTC: AC102-6N/010M-Z + MH108-6B



AC102-2C
acelerômetro
com cabo integral



MH108-6B
pino roscado
adaptador

Conjuntos de cabos

Projetados para baixo ruído, alta resistência mecânica e desenvolvidos para suportar o uso prolongado em aplicações exigentes de monitoramento online. Deseja alterar o comprimento do seu conjunto? Utilize nosso Assistente de Cabos Personalizados para configurar o cabo ideal. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os cabos e conectores da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 942-LCI-SY-05M

CTC: CB111-A2AG-005M-Z



CB111 cabo



A2AG conector



Z terminação

SKF: CMSS 942-LCI-SY-10M

CTC: CB111-A2AG-010M-Z



CB111 cabo



A2AG conector



Z terminação

SKF: CMSS 942-LCI-SY-20M

CTC: CB111-A2AG-015M-Z



CB111 cabo



A2AG conector



Z terminação

SKF: CMSS 942-LCN-SY-05M

CTC: CB111-A2A-005M-Z



CB111 cabo



A2A conector



Z terminação

SKF: CMSS 942-LCN-SY-10M

CTC: CB111-A2A-010M-Z



CB111 cabo



A2A conector



Z terminação

SKF: CMSS 942-LCN-SY-20M

CTC: CB111-A2A-015M-Z



CB111 cabo



A2A conector



Z terminação

SKF: CMSS 942-SB-150M

CTC: CB193-Z-150M-Z



CB193 cabo



Z terminação

SKF: CMSS 942-SY-150M

CTC: CB111-Z-150M-Z



CB111 cabo



Z terminação

SKF: CMSS 943-LCI-SY-05M

CTC: CB112-A3AG-005M-Z



CB112 cabo



A3AG conector



Z terminação

SKF: CMSS 943-LCI-SY-10M

CTC: CB112-A3AG-010M-Z



CB112 cabo



A3AG conector



Z terminação

SKF: CMSS 943-LCI-SY-15M
CTC: CB112-A3AG-015M-Z



CB112 cabo



A3AG conector



Z terminação

SKF: CMSS 943-SB-150
CTC: CB191-Z-150M-Z



CB191 cabo



Z terminação

SKF: CMSS 943-SY-150M
CTC: CB112-Z-150M-Z



CB112 cabo



Z terminação

Kits de conectores

Soluções instaláveis em campo que permitem criar seus próprios conjuntos de cabos. Os kits incluem um conjunto completo de componentes, incluindo inserto do conector, contatos e carcaça traseira, para instalação no cabeamento desejado. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os kits de conectores da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 942-TL-05
CTC: CK-V2A (qtd.: 5)



diâmetro de entrada do cabo:
0,190 pol. (4,83 mm)

SKF: CMSS 943-TL-05
CTC: CK-V3A (qtd.: 5)



diâmetro de entrada do cabo:
0,190 pol. (4,83 mm)

Acessórios para cabos e conectores

Projetados para instalação eficiente de cabos e conectores, garantindo desempenho duradouro em aplicações de monitoramento online. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acessórios para cabos e conectores da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 940-K
CTC: CB926-1A + CB934-1A + MH109-3D



CB926-1A
ferramenta de
crimpagem



CB934-1A
decapador de cabos



MH109-3D
kit de epóxi

Hardware de montagem

Garante a coleta de dados de vibração precisa e consistente em aplicações de monitoramento online. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar o hardware de montagem da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 230

CTC: MH108-1B



pino roscado de
montagem

SKF: CMAC 231

CTC: MH108-6B



pino roscado
adaptador

SKF: CMAC 232-05

CTC: MH108-5B



pino roscado
adaptador

SKF: CMSS 30205300

CTC: MH108-3B



pino roscado
adaptador

SKF: CMSS 910M-05

CTC: MH108-1B



pino roscado de
montagem

SKF: CMSS 910F

CTC: MH130-1A



disco de montagem

SKF: CMSS 910QDB1

CTC: MH107-1A



receptáculo de desconexão
rápida

SKF: CMSS 910QDP1

CTC: MH107-2B



pino roscado de desconexão
rápida

SKF: CMSS 910QDP2

CTC: MH107-1B



pino roscado de desconexão
rápida

SKF: CMSS 908-MD

CTC: MH114-3A



ímã de montagem

SKF: CMSS-WIND-201

CTC: MH108-43B



pino roscado de
montagem