



CONNECTION TECHNOLOGY CENTER, INC.

HARDWARE DE ANÁLISE DE VIBRAÇÕES EQUIVALENTE E COMPATÍVEL COM SKF



Índice

• Hardware equivalente e compatível	
dBx (CMVA 90)	2
Acelerômetros.....	2
Acelerômetros com cabos e hardware de montagem.....	2
Conjuntos de cabos	3
Adaptadores para coletores de dados	4
Adaptadores de cabos.....	4
Hardware de montagem	4
• Hardware equivalente e compatível	
CMXA 44 / CMXA 45 / CMXA 45-Z2 / CMXA 48 / CMXA 48-Z2 / CMXA 70 /	
CMXA 75 / CMXA 75-Z2 / CMXA 80 / CMXA 80-Z2.....	5
Acelerômetros.....	5
Acelerômetros com cabos e hardware de montagem.....	5
Conjuntos de cabos	6
Adaptadores para coletores de dados	7
Adaptadores de cabos.....	7
Hardware de montagem	7
• Hardware compatível adicional	8
Acelerômetros.....	8
Hardware de montagem	8
Hastes de extensão para coleta de dados	8
Conjuntos de cabos	9

Hardware equivalente e compatível para SKF dBx (CMVA 90)

A CTC oferece uma ampla seleção dos equipamentos mais confiáveis do setor para monitoramento de condição, projetados para compatibilidade perfeita com o popular coletor de dados SKF dBx (CMVA 90). Aprimore seu sistema de monitoramento de condição existente com a potência e a precisão incomparáveis das soluções de hardware da CTC.

Acelerômetros

Com construção superior em modo de cisalhamento, vedação hermética soldada e invólucro durável em aço inoxidável 316L, para o melhor desempenho do setor nos ambientes mais exigentes. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 786A-IS
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 787A-IS
CTC: AC916-1A



SKF: CMSS 793-CA
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 793-EE
CTC: AC935-1A



SKF: CMSS 2100
CTC: AC202-1A



SKF: CMSS 2200
CTC: AC104-1A



Acelerômetros com cabos e hardware de montagem

Soluções práticas tudo em um, com um acelerômetro industrial CTC combinado com um conjunto de cabos robusto e compatível e um ímã de montagem para aplicações de monitoramento portátil. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros, cabos, conectores e hardware de montagem da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 1500-K
CTC: AC104-1A + CB104-D2C-006-F + MH114-3A



AC104-1A
acelerômetro



CB104
cabo



D2C
conector



F
conector



MH114-3A
ímã de montagem

SKF: CMSS 2111
CTC: AC140-1D + CB103-C66-002M-J2C + MH112-1A



AC140-1D
acelerômetro



CB103
cabo



C66
conector



J2C
conector



MH112-1A
ímã de montagem

Conjuntos de cabos

Projetados para baixo ruído, alta resistência mecânica e construídos para suportar o uso repetido em aplicações exigentes de monitoramento portátil. Deseja alterar o comprimento do seu conjunto? Utilize nosso Assistente de Cabos Personalizados para configurar o cabo ideal. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os cabos e conectores da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 5023

CTC: CB103-C66-001M-F



CB103 cabo



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5036

CTC: CB103-C516-005M-C66



CB103 cabo



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5037

CTC: CB103-C516-010M-C66



CB103 cabo



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5088

CTC: CB103-C66-002M-F



CB103 cabo



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5093

CTC: CB104-C66-006-F



CB104 cabo



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5209

CTC: CB104-C66-006-K2C



CB104 cabo



C66 conector



K2C conector

SKF: CMAC 5211

CTC: CB111-C364-001M-F



CB111 cabo



C364 conector



F conector

SKF: CMAC 9100

CTC: CB104-D2C-006-F



CB104 cabo



D2C conector



F conector

SKF: CMAC 9110

CTC: CB104-M2C-006-F



CB104 cabo



M2C conector



F conector

Adaptadores para coletores de dados

Projetados para integração perfeita com o coletor de dados SKF dBx (CMVA 90). Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os adaptadores para coletores de dados da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 5079

CTC: CMX2205 (CH 1, CH 4)



SKF: CMAC 9020

CTC: CMX3205 (CH 1, CH 2)



Adaptadores de cabos

Oferecem fácil integração entre diferentes tipos de conectores, garantindo transmissão de sinal confiável. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os adaptadores de cabos da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 3715

CTC: CB908-1A



Hardware de montagem

Garante a coleta de dados de vibração precisa e consistente em aplicações de monitoramento portátil. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar o hardware de montagem da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 109

CTC: MH128-1A



ímã de montagem

SKF: CMSS 908-MD

CTC: MH114-3A



ímã de montagem

SKF: CMSS 910QDB1

CTC: MH107-1A



receptáculo de desconexão rápida

SKF: CMSS 910QDP1

CTC: MH107-2B



pino roscado de desconexão rápida

SKF: CMSS 910QDP2

CTC: MH107-1B



pino roscado de desconexão rápida

Hardware equivalente e compatível para SKF

CMXA 44
CMXA 45
CMXA 45-Z2

CMXA 48
CMXA 48-Z2
CMXA 70
CMXA 75

CMXA 75-Z2
CMXA 80
CMXA 80-Z2

A CTC oferece uma ampla seleção dos equipamentos mais confiáveis do setor para monitoramento de condição, projetados para compatibilidade perfeita com os coletores de dados da série SKF CMXA. Aprimore seu sistema de monitoramento de condição existente com a potência e a precisão que somente o hardware da CTC oferece.

Acelerômetros

Com construção superior em modo de cisalhamento, vedação hermética soldada e invólucro durável em aço inoxidável 316L, para o melhor desempenho do setor nos ambientes mais exigentes. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 793-CA
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 793-EE
CTC: AC935-1A



SKF: CMSS 2200
CTC: AC104-1A



SKF: CMSS 2200-M8
CTC: AC184-1A



Acelerômetros com cabos e hardware de montagem

Soluções práticas tudo em um, com um acelerômetro industrial CTC combinado com um conjunto de cabos robusto e compatível e um ímã de montagem para aplicações de monitoramento portátil. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros, cabos, conectores e hardware de montagem da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 2111
CTC: AC140-1D + CB103-C66-002M-J2C + MH112-1A



AC140-1D
acelerômetro



CB103
cabos



C66
conector



J2C
conector



MH112-1A
ímã de montagem

Conjuntos de cabos

Projetados para baixo ruído, alta resistência mecânica e desenvolvidos para suportar o uso repetido em aplicações exigentes de monitoramento portátil. Deseja alterar o comprimento do seu conjunto? Utilize nosso Assistente de Cabos Personalizados para configurar o cabo ideal. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os cabos e conectores da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 5023

CTC: CB103-C66-001M-F



CB103 cabo



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5036

CTC: CB103-C516-005M-C66



CB103 cabo



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5037

CTC: CB103-C516-010M-C66



CB103 cabo



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5088

CTC: CB103-C66-002M-F



CB103 cabo



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5093

CTC: CB104-C66-006-F



CB104 cabo



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5209

CTC: CB104-C66-006-K2C



CB104 cabo



C66 conector



K2C conector

SKF: CMAC 5211

CTC: CB111-C364-001M-F



CB111 cabo



C364 conector



F conector

Adaptadores para coletores de dados

Projetados para integração perfeita com os coletores de dados da série SKF CMXA. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os adaptadores para coletores de dados da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 5079

CTC: CMX2205 (CH 1, CH 4)



SKF: CMAC 9020

CTC: CMX3205 (CH 1, CH 2)



Adaptadores de cabos

Oferecem fácil integração entre diferentes tipos de conectores, garantindo transmissão de sinal confiável. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os adaptadores de cabos da CTC em nosso site:

SKF: CMAC 3715

CTC: CB908-1A



SKF: CMAC 5078

CTC: CMX2006



SKF: CMAC 5095

CTC: CORE5095



Hardware de montagem

Garante a coleta de dados de vibração precisa e consistente em aplicações de monitoramento portátil. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar o hardware de montagem da CTC em nosso site:

SKF: CMSS 908-MD

CTC: MH114-3A



ímã de montagem

Hardware adicional compatível com SKF

Explore as soluções de hardware para monitoramento de condição da CTC compatíveis com produtos SKF. *Observe que não existem números de peças equivalentes da SKF para esses produtos.*

Acelerômetros

Com construção superior em modo de cisalhamento, vedação hermética soldada e invólucro durável em aço inoxidável 316L, para o melhor desempenho do setor nos ambientes mais exigentes. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os acelerômetros da CTC em nosso site:

CTC: AC102-1A



CTC: TCEB333



CTC: TREA331



Hardware de montagem

Garante a coleta de dados de vibração precisa e consistente em aplicações de monitoramento portátil. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar o hardware de montagem da CTC em nosso site:

CTC: MH114-3T



ímã de montagem

Hastes de extensão para coleta de dados

Aumente a segurança do analista e obtenha acesso a dados em locais de difícil alcance com nossas práticas hastes de extensão para coleta de dados VibeNavigator™, disponíveis em três comprimentos: 1,2 m (4 ft), 2,4 m (8 ft), e 3,7 m (12 ft) de alcance total. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar as hastes de extensão para coleta de dados VibeNavigator™ da CTC em nosso site:

CTC: VN1000-4B



CTC: VN1000-8B



CTC: VN1000-12B



Conjuntos de cabos

Projetados para baixo ruído, alta resistência mecânica e construídos para suportar o uso repetido em aplicações exigentes de monitoramento portátil. Deseja alterar o comprimento do seu conjunto? Utilize nosso Assistente de Cabos Personalizados para configurar o cabo ideal. Escaneie ou clique nos códigos QR para visualizar os cabos e conectores da CTC em nosso site:

CTC: CB103-C66-XXX-SFS

Para uso com SKF dBx CMVA 90 e todos os outros modelos



CB103 cabo



C66 conector



SFS conector

CTC: CB103-F-XXX-SFS

Para uso com SKF dBx CMVA 90



CB103 cabo



F conector



SFS conector

CTC: CB104-C66-XXX-SFS

Para uso com SKF dBx CMVA 90 e todos os outros modelos



CB104 cabo



C66 conector



SFS conector

CTC: CB104-F-XXX-SFS

Para uso com SKF dBx CMVA 90



CB104 cabo



F conector



SFS conector

CTC: CB105-C325-XXX-J4C



CB105 cabo



C325 conector



J4C conector

CTC: CB105-C325-XXX-SFTS

Para uso com SKF dBx CMVA 90 e todos os outros modelos



CB105 cabo



C325 conector



SFTS conector

CTC: CB105-F3D-XXX-SFTS

Para uso com SKF dBx CMVA 90



CB105 cabo



F3D conector



SFTS conector

CTC: CB117-C325-XXX-J4C



CB117 cabo



C325 conector



J4C conector

CTC: CB117-C325-XXX-SFTS

Para uso com SKF dBx CMVA 90 e todos os outros modelos



CB117 cabo



C325 conector



SFTS conector

CTC: CB117-F3D-XXX-SFTS

Para uso com SKF dBx CMVA 90



CB117 cabo



F3D conector



SFTS conector