



CONNECTION TECHNOLOGY CENTER, INC.

HARDWARE DE ANÁLISIS DE VIBRACIONES EQUIVALENTE Y COMPATIBLE CON SKF



Tabla de contenido

• Hardware equivalente y compatible con	
dBx (CMVA 90)	2
Acelerómetros.....	2
Acelerómetros con cableado y hardware de montaje	2
Conjuntos de cables	3
Adaptadores para colectores de datos.....	4
Adaptadores de cable	4
Hardware de montaje.....	4
• Hardware equivalente y compatible con	
CMXA 44 / CMXA 45 / CMXA 45-Z2 / CMXA 48 / CMXA 48-Z2 / CMXA 70 /	
CMXA 75 / CMXA 75-Z2 / CMXA 80 / CMXA 80-Z2	5
Acelerómetros.....	5
Acelerómetros con cableado y hardware de montaje	5
Conjuntos de cables	6
Adaptadores para colectores de datos.....	7
Adaptadores de cable	7
Hardware de montaje.....	7
• Hardware compatible adicional.....	8
Acelerómetros.....	8
Hardware de montaje.....	8
Extensiones de varillas para la recolección de datos	8
Conjuntos de cables	9

Hardware equivalente y compatible para SKF dBx (CMVA 90)

CTC ofrece una amplia selección del hardware de monitoreo de condición más confiable de la industria, diseñado para una compatibilidad perfecta con el popular colector de datos SKF dBx (CMVA 90). Mejore su sistema actual de monitoreo de condición con la potencia y precisión incomparables de las soluciones de hardware de CTC.

Acelerómetros

Cuenta con una construcción superior de tipo "shear mode", un sello hermético soldado y una resistente carcasa de acero inoxidable 316L para ofrecer el mejor rendimiento de la industria en los entornos más exigentes. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 786A-IS
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 787A-IS
CTC: AC916-1A



SKF: CMSS 793-CA
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 793-EE
CTC: AC935-1A



SKF: CMSS 2100
CTC: AC202-1A



SKF: CMSS 2200
CTC: AC104-1A



Acelerómetros con cableado y hardware de montaje

Soluciones prácticas todo en uno que incluyen un acelerómetro industrial CTC junto con un conjunto de cable robusto y compatible, y un imán de montaje para aplicaciones de monitoreo portátil. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros, cables, conectores y hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 1500-K

CTC: AC104-1A + CB104-D2C-006-F + MH114-3A



AC104-1A
acelerómetro



CB104
cable



D2C
conector



F
conector



MH114-3A
imán de montaje

SKF: CMSS 2111

CTC: AC140-1D + CB103-C66-002M-J2C + MH112-1A



AC140-1D
acelerómetro



CB103
cable



C66
conector



J2C
conector



MH112-1A
imán de montaje

Conjuntos de cables

Diseñados para ofrecer bajo nivel de ruido, alta resistencia mecánica y contruidos para soportarel uso repetido en exigentes aplicaciones de monitoreo portátil. ¿Desea cambiar la longitud de su conjunto? Utilice nuestro Asistente de Cables Personalizados para crear el cable perfecto. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los cables y conectores de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 5023

CTC: CB103-C66-001M-F



CB103 cable



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5036

CTC: CB103-C516-005M-C66



CB103 cable



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5037

CTC: CB103-C516-010M-C66



CB103 cable



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5088

CTC: CB103-C66-002M-F



CB103 cable



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5093

CTC: CB104-C66-006-F



CB104 cable



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5209

CTC: CB104-C66-006-K2C



CB104 cable



C66 conector



K2C conector

SKF: CMAC 5211

CTC: CB111-C364-001M-F



CB111 cable



C364 conector



F conector

SKF: CMAC 9100

CTC: CB104-D2C-006-F



CB104 cable



D2C conector



F conector

SKF: CMAC 9110

CTC: CB104-M2C-006-F



CB104 cable



M2C conector



F conector

Adaptadores para colectores de datos

Diseñados para una integración perfecta con el colector de datos dBx (CMVA 90) de SKF. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los adaptadores para colectores de datos de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 5079
CTC: CMX2205 (CH 1, CH 4)



SKF: CMAC 9020
CTC: CMX3205 (CH 1, CH 2)



Adaptadores de cable

Ofrecen una integración sencilla entre diferentes tipos de conectores, garantizando una transmisión de señal confiable. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los adaptadores de cable de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 3715
CTC: CB908-1A



Hardware de montaje

Garantiza una recolección de datos de vibración precisa y consistente en aplicaciones de monitoreo portátil. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver el hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 109
CTC: MH128-1A



imán de montaje

SKF: CMSS 908-MD
CTC: MH114-3A



imán de montaje

SKF: CMSS 910QDB1
CTC: MH107-1A



receptáculo de desconexión rápida

SKF: CMSS 910QDP1
CTC: MH107-2B



espárrago de desconexión rápida

SKF: CMSS 910QDP2
CTC: MH107-1B



espárrago de desconexión rápida

Hardware equivalente y compatible para SKF

CMXA 44
CMXA 45
CMXA 45-Z2

CMXA 48
CMXA 48-Z2
CMXA 70
CMXA 75

CMXA 75-Z2
CMXA 80
CMXA 80-Z2

CTC ofrece una amplia selección del hardware de monitoreo de condición más confiable de la industria, diseñado para una compatibilidad perfecta con los populares colectores de datos de la serie SKF CMXA. Mejore su sistema actual de monitoreo de condición con la potencia y precisión que solo el hardware de CTC puede ofrecer.

Acelerómetros

Cuenta con una construcción superior de tipo "shear mode", un sello hermético soldado y una resistente carcasa de acero inoxidable 316L para ofrecer el mejor rendimiento de la industria en los entornos más exigentes. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 793-CA
CTC: AC915-1A



SKF: CMSS 793-EE
CTC: AC935-1A



SKF: CMSS 2200
CTC: AC104-1A



SKF: CMSS 2200-M8
CTC: AC184-1A



Acelerómetros con cableado y hardware de montaje

Soluciones prácticas todo en uno que incluyen un acelerómetro industrial CTC junto con un conjunto de cable robusto y compatible, y un imán de montaje para aplicaciones de monitoreo portátil. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros, cables, conectores y hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 2111
CTC: AC140-1D + CB103-C66-002M-J2C + MH112-1A



AC140-1D
acelerómetro



CB103
cable



C66
conector



J2C
conector



MH112-1A
imán de montaje

Conjuntos de cables

Diseñados para ofrecer bajo nivel de ruido, alta resistencia mecánica y contruidos para soportar el uso repetido en exigentes aplicaciones de monitoreo portátil. ¿Desea cambiar la longitud de su conjunto? Utilice nuestro Asistente de Cables Personalizados para configurar su cable ideal. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los cables y conectores de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 5023

CTC: CB103-C66-001M-F



CB103 cable



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5036

CTC: CB103-C516-005M-C66



CB103 cable



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5037

CTC: CB103-C516-010M-C66



CB103 cable



C516 conector



C66 conector

SKF: CMAC 5088

CTC: CB103-C66-002M-F



CB103 cable



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5093

CTC: CB104-C66-006-F



CB104 cable



C66 conector



F conector

SKF: CMAC 5209

CTC: CB104-C66-006-K2C



CB104 cable



C66 conector



K2C conector

SKF: CMAC 5211

CTC: CB111-C364-001M-F



CB111 cable



C364 conector



F conector

Adaptadores para colectores de datos

Diseñados para una integración perfecta con los colectores de datos de la serie CMXA de SKF. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los adaptadores para colectores de datos de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 5079
CTC: CMX2205 (CH 1, CH 4)



SKF: CMAC 9020
CTC: CMX3205 (CH 1, CH 2)



Adaptadores de cable

Ofrecen una integración sencilla entre diferentes tipos de conectores, garantizando una transmisión de señal confiable. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los adaptadores de cable de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMAC 3715
CTC: CB908-1A



SKF: CMAC 5078
CTC: CMX2006



SKF: CMAC 5095
CTC: CORE5095



Hardware de montaje

Garantiza una recolección de datos de vibración precisa y consistente en aplicaciones de monitoreo portátil. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver el hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

SKF: CMSS 908-MD
CTC: MH114-3A



imán de montaje

Hardware compatible adicional de SKF

Explore las soluciones de hardware de monitoreo de condición de CTC compatibles con productos SKF. *Tenga en cuenta que no existen números de parte equivalentes de SKF para estos productos.*

Acelerómetros

Cuenta con una construcción superior de tipo "shear mode", un sello hermético soldado y una resistente carcasa de acero inoxidable 316L para ofrecer el mejor rendimiento de la industria en los entornos más exigentes. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los acelerómetros de CTC en nuestro sitio web:

CTC: AC102-1A



CTC: TCEB333



CTC: TREA331



Hardware de montaje

Garantiza una recolección de datos de vibración precisa y consistente en aplicaciones de monitoreo portátil. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver el hardware de montaje de CTC en nuestro sitio web:

CTC: MH114-3T



imán de montaje

Extensiones de varillas para la recolección de datos

Aumente la seguridad del analista y acceda a datos en ubicaciones de difícil alcance con nuestras prácticas extensiones de varillas VibeNavigator™ para la recolección de datos, disponibles en tres longitudes: 1,2 m (4 ft), 2,4 m (8 ft) y 3,7 m (12 ft) de alcance total. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver las extensiones de varillas VibeNavigator™ para la recolección de datos de CTC en nuestro sitio web:

CTC: VN1000-4B



CTC: VN1000-8B



CTC: VN1000-12B



Conjuntos de cables

Diseñados para ofrecer bajo nivel de ruido, alta resistencia mecánica y contruidos para soportar el uso repetido en exigentes aplicaciones de monitoreo portátil. ¿Desea cambiar la longitud de su conjunto? Utilice nuestro Asistente de Cables Personalizados para configurar su cable ideal. Escanee o haga clic en los códigos QR para ver los cables y conectores de CTC en nuestro sitio web:

CTC: CB103-C66-XXX-SFS

Para uso con SKF dBx CMVA 90 y todos los demás modelos



CB103 cable



C66 conector



SFS conector

CTC: CB103-F-XXX-SFS

Para uso con SKF dBx CMVA 90



CB103 cable



F conector



SFS conector

CTC: CB104-C66-XXX-SFS

Para uso con SKF dBx CMVA 90 y todos los demás modelos



CB104 cable



C66 conector



SFS conector

CTC: CB104-F-XXX-SFS

Para uso con SKF dBx CMVA 90



CB104 cable



F conector



SFS conector

CTC: CB105-C325-XXX-J4C



CB105 cable



C325 conector



J4C conector

CTC: CB105-C325-XXX-SFTS

Para uso con SKF dBx CMVA 90 y todos los demás modelos



CB105 cable



C325 conector



SFTS conector

CTC: CB105-F3D-XXX-SFTS

Para uso con SKF dBx CMVA 90



CB105 cable



F3D conector



SFTS conector

CTC: CB117-C325-XXX-J4C



CB117 cable



C325 conector



J4C conector

CTC: CB117-C325-XXX-SFTS

Para uso con SKF dBx CMVA 90 y todos los demás modelos



CB117 cable



C325 conector



SFTS conector

CTC: CB117-F3D-XXX-SFTS

Para uso con SKF dBx CMVA 90



CB117 cable



F3D conector



SFTS conector